Synonymische Bemerkungen zur Gattung Haplocnemus.

- Hr. J. Bourgeois in Markirch übersandte mir sein umfangreiches Material der Gattung Haplocnemus zur Revison. Darunter steckten die Typen von Reiche. Obgleich diese Arten nie publicirt wurden, so dürfte es doch für diejenigen, welche Arten von Reiche erhalten haben, interessant sein, Nachstehendes zu lesen:
- $H. \ radiolus$ Reiche i. litt. aus Guadarrama = albipilis Ksw.
- H. tenellus (Tanger) = Pseudophyctus Tournieri Pic = tu-midus Ksw.
 - H. rutilipes (Batum) = ? aestivus ♀ Ksw.
- H. coerulescens (Syria) = syriacus Schils. var. Oberseite dunkelblau.
 - H. tilloides (Corsica) = integer & Baudi.
- H. corynthius (Biskra) = subcostatus Schils. var. Bonnairei Pic.
 - H. perforatus (Corsica: Bellier!) = xanthopus Ksw.
 - H. sardous Géné i. litt. (Sardinia) = pectinatus & Küst.
 - H. insularis Reiche i. litt. (Sardinien) = pectinatus Küst.
 - H. ruficrus (Napoli) = n. sp. prope aestivus Ksw.
- H. luridipes (Corsica) = pectinatus Küst. Var. mit gelben Tibien.
 - H. vicinalis (Le Luc: Gall. mer.) = virens \(\rightarrow \) Suffr.
 - H. monticola Chevr. i. litt. (Pyren.) = rufitarsis of Sahlb.
- $H. \ corruscus$ Reiche i. litt. (Oran) = rufomarginatus Perr.
 - H. volontus (L'Arba: Algier) = algiricus Schils.
- H. corpulentus (Damascus, Beirut, Nazareth) = syriacus Schils.
 - H. propinguus (Syrien) = syriacus Schils.
 - H. serricornis (Batum) = caucasicus Schils.
 - H. radiolus (Guadarrama) = albipilis Ksw.
 - H. pullus Ksw. i. litt. = consobrinus Ksw.
 - H. socius Reiche i. litt. wahrscheinlich neue Art.

J. Schilsky.